

MEHR EFFIZIENZ PRO METER:

LEHO*

Radikal Kühlregal



Radikal
energieeffizient



Sensationell
temperaturstabil



Revolutionär
modular




AICHINGER

Erfolg lässt sich einrichten.



DER AUSLÖSER: KALTE BEINE
VOR DEM KÜHLREGAL.
FOLGERUNG:
ENERGIEVERSCHWENDUNG.


UNSERE VISION:
DAS EFFIZIENTESTE
KÜHLREGAL.



GRUNDLAGENFORSCHUNG,
MESSUNGEN, BERECH-
NUNGEN,
COMPUTERSIMULATIONEN



SYSTEMATISCHE PRODUKTENT-
WICKLUNG, PROTOTYPENBAU,
LABORMESSUNGEN, DESIGN-
VARIATIONEN



LEHO*

AM ANFANG STAND EIN WEISSES BLATT PAPIER

RADIKAL VON GRUND AUF NEU ENTWICKELT. LEHO*

Das Wandkühlregal für den SB-Bereich ist eine radikale Neuentwicklung – und verglichen mit allem, was bisher existierte, ein technischer und funktioneller Meilenstein. Technik, Bauweise, Individualisierungsmöglichkeiten – alles wurde völlig neu durchdacht und umgesetzt.

Wir haben uns nicht damit zufrieden gegeben, Bestehendes zu verbessern. Wir haben von Grund auf neu zu denken begonnen.

IDEEN, ÜBER DIE MORGEN ALLE REDEN WERDEN. LEHO*

Mit LEHO sparen Sie bis zu 40 % Ihrer Energiekosten ein – bei absoluter Temperaturstabilität! Freuen Sie sich über reduzierten Montage- und Wartungsaufwand. Erleben Sie eine neue Dimension von Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit.

Erwarten Sie mehr. Denn wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen mehr zu bieten, als Sie es gewohnt sind:

- ✓ Energieeffizienz + Temperaturstabilität
- ✓ Hygiene
- ✓ Hochwertige Materialien und Verarbeitungsqualität „Made in Germany“
- ✓ Montage- und Wartungsfreundlichkeit
- ✓ Individualisierung in Funktion und Design

Energiesparender
Luftschieber

Stabile Temperatur

Optimale Warenpräsentation

Flexible Ausleuchtung

Und noch mehr ...

MEHR EFFIZIENZ PRO METER LEHO*

LEHO IST AUF ENERGIEEFFIZIENZ GETRIMMT. IM VERGLEICH ZU GÄNGIGEN KÜHLREGALEN SPAREN SIE BIS ZU 40 % ENERGIE EIN. UND DIES BEI HÖCHSTER TEMPERATURSTABILITÄT UND BETRIEBSSICHERHEIT. Technik, Luftführung und Konstruktion wurden komplett neu aufgesetzt. Die Summe vieler Details, von der besseren Isolation der Rückwand bis zum Einsatz eines extrem energiesparenden Nachtrollos sichert Ihnen entscheidende Effizienzvorteile.



NEUE TECHNIK

- Konstante und gleichmäßige Temperaturbereiche
- Temperaturklassen M0/M1 und M2.
- Luftschleier: extrem stabil und präzise; gewährleistet konstante Temperatur und vermeidet Energieverschwendung.



ENERGIESPAR-VENTILATOREN

Für LEHO werden ausschließlich Energiesparventilatoren von EBM-Pabst eingesetzt. Sie werden volumenstrom-optimiert an die jeweilige Ausstattung (z. B. Glastüren) angepasst.



BESSERE ISOLATION

- Rückwandisolation: 60 mm (statt üblicher 40 mm).
- Raumgewinn ca. 60 %, da LEHO näher an Wänden platziert werden kann.
- Isolationswirkung bleibt durch den Einsatz von Zyklopentan als Schaumtreibmittel auch langfristig erhalten.



BEKANNTE QUALITÄT

- Hohe Fertigungsgenauigkeit „Made in Germany“.
- Geringste Spaltmaße an den Fugen sorgen für eine wertige, durchgehende Optik.

MEHR FUNKTIONALITÄT PRO METER LEHO*

UNSERE MEHRWERTE:

- Überzeugend in puncto Hygiene
- Einfache Wartung
- Kostengünstig
- Mehr Betriebssicherheit



MONTAGE- UND WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

- Alle Bauteile sind leicht durch die mehrfach geteilte und leicht aushängbare Rückwand erreichbar.
- Revisionsöffnungen erleichtern die Detailerreichbarkeit der Bauteile.
- Das begehbbare Dach erleichtert die Montage erheblich.
- Alle Temperaturfühler können einfach ausgetauscht werden.



VENTILATOREN

- Die spezielle Ventilatorgeometrie reduziert den Staubansatz. Das steigert die Lebensdauer und reduziert Wartungskosten.
- Alle Ventilatoren haben die Schutzklasse IP 54 und können problemlos gereinigt werden.



HYGIENEBSCHICHTUNG

- Patentierte SilverProtec®-Oberfläche:
- Sie ist angenehm glatt, was die Regalbestückung viel einfacher macht.
- Angeklebte Rückstände (z. B. durch ausgetaufene Milch) können problemlos entfernt werden.
- SilverProtec® hat eine antibakterielle Wirkung ohne unerwünschte Nebenwirkungen – sie wird daher vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure empfohlen.



TAUWASSER

- Leicht zugänglicher Tauwasserabfluss im vorderen Teil der Bodenwanne.
- Abflussleitungen lassen sich leicht reinigen und erreichen.


MEHR FLEXIBILITÄT PRO METER LEHO*

AUCH IN BESTEHENDEN MÄRKTEN VERLÄUFT DIE EINBRINGUNG GANZ EINFACH. DENN LEHO IST AUF WUNSCH SOGAR ALS BAUSATZ LIEFERBAR. LEHO passt dann durch jede Türanlage und enge Gänge im Markt. Auch die Transportkosten werden dadurch reduziert. Wird LEHO bereits fertig montiert geliefert, kann zur einfacheren Einbringung das Kopfteil abgenommen werden.



RADIKAL MODULAR

- Wahlweise als fertig montiertes Regal mit abnehmbarem Möbelkopf oder als Modulsatz lieferbar.
- Hochwertige und leicht wechselbare Möbelkopfbänder ermöglichen eine individuelle Gestaltung.
- Änderungen sind auch noch nach Jahren möglich.




MODULTIEFEN

- Modultiefen: 1.000 / 1.100 / 1.200



MODULLÄNGEN

- Modullängen: 2.500 / 3.750



KURZE LIEFERZEITEN

Die schnelle Lieferung und Montage erleichtern Ihren Um- oder Neubau erheblich.

MEHR VERKAUFEN PRO METER LEHO*

LEHO DEFINIERT DIE WARENPRÄSENTATION NEU. Nutzen Sie die Inszenierungsmöglichkeiten zur Steigerung Ihres Abverkaufs!



OPTIMALE AUSLEUCHTUNG

- Neueste LED-Technologie für die Regalauslagen und Kopfbeleuchtung.
- Wahlweise TL-5-Kopfleuchten.
- Auf Wunsch unterstützen Sie unsere Lichtexperten, wie Sie Warenoptik und Energieverbrauch ins beste Verhältnis bringen.





VIELE FARBEN

- Standard: Auslagen und Decke in Weiß, Luftleitwand in Grau oder Weiß.
- Variable Farbgestaltung von Warenböden, Rückwand und Kopf-/Fußteil.
- Lackierbar in allen RAL-Tönen.



OPTIMALE WARENPRÄSENTATION

- Verschiedenste Warenböden und -träger für optimale Warenpräsentation und Bestückung.
- Bessere Warenansicht und leichtere Entnahme.



MEHR ERFOLG PRO QUADRAT- METER:

AIMA – DAS HERZ DER AICHINGER-KÜHLMÖBELENTWICKLUNG



Energieeffizienz und Temperaturstabilität sind kein Zufall. Um exakte und verlässliche Messwerte für Energieverbrauch und Temperaturen nach DIN EN ISO 23953 zu ermitteln, haben wir einen neuen „State-of-the-Art“-Testraum mit über 170 Mess-Sensoren und zwei hochpräzisen Massenstrom-Messgeräten eingerichtet.

Das Raumklima kann hier über die Klimaklassen 0–8 hinaus eingestellt werden, wobei alle geforderten Mindestwerte weit übertroffen werden.

Die großzügigen Abmessungen (12 m × 7 m × 3 m) erlauben auch Messungen an größeren oder gekoppelten Kühlmöbeln. Die Versorgung der Kühlmöbel erfolgt über eine Verbundkühlanlage mit drehzahlgeregelten Verdichtern und einstellbarer Unterkühlung.

Haben Sie Bedarf an verlässlichen Messungen?

Sprechen Sie uns an – denn: „You can't manage, what you can't measure!“

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE AUF EINEN BLICK:

- Konzeptberatung
- Design + Einrichtungsplanung für Verkauf, Verzehr, Vorbereitung, Küche
- Lichtdesign und -konzept
- Individuelle Anfertigung nach Maß
- Projektmanagement und Baukoordination
- Schlüsselfertige Montage
- After Sales Service

ERGÄNZENDE MEHRWERT- LEISTUNGEN:

Für Ihr „Rundum-Sorglos-Paket“ arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen – jeder ein Spezialist seines Fachs:

- Standortanalyse / Beratung
- Finanzierung / Leasing
- Werbung / Marketing
- Fachseminare / Trendreisen
- Gastro-Systemberatung
- Lufthygiene / Duftmanagement



AICHINGER.

Die Nr. 1
für individuelle
Erfolgskonzepte.

Von der Idee
zur Realisierung.

Von Theke
bis Großprojekt.

www.aichinger.de

DAS IST AICHINGER

- Ca. 350 Mitarbeiter, Umsatz ca. 80 Mio. Euro.
- Über 1.500 individuell angefertigte Einrichtungen pro Jahr.
- Ca. 60 Innenarchitekten/Designer, über 40 Konzeptberater im Außendienst.
- 2 Werke mit 26.000 m² Produktionsfläche.
- Flächendeckendes Netz von Planungsbüros in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
- Vertriebspartner in Europa, Russland und im Mittleren Osten.

AICHINGER GmbH
Zentrale/Headquarter
Ostring 2
D-90530 Wendelstein

Tel.: +49 9129/406-0
Fax: +49 9129/406-130

zentrale@aichinger.de
www.aichinger.de

24h-Service-Hotline:
+49 9129/406-222

AICHINGER GmbH
Vertrieb Österreich
Premstätterstr. 41
A-8054 Graz-Pirka

Tel.: +43 316/28 45 56
Fax: +43 316/28 69 65

info@aichinger-austria.at
www.aichinger-austria.at

24h-Service-Hotline:
+49 9129/406-222

AICHINGER Schweiz GmbH
Dammstr. 19
CH-6301 Zug

Tel.: +41 41/723 24 74
Fax: +41 41/723 24 75

zentrale@aichinger.ch
www.aichinger.ch

24h-Service-Hotline:
+49 9129/406-222

AICHINGER

Erfolg lässt sich einrichten.